



Ilona Krivonogov <ilona.rozenkova@gmail.com>

Ihasalu tee 42, 46 ja Vaba mü DP tehnilised tingimused

Ain Mutli <ain@loovesi.ee>

19 февраля 2020 г., 11:52

Кому: Ilona Rõženkova <ilona.rozenkova@gmail.com>

Tere

Kui sellest emailist Teile piisab siis kooskõlastan?

Tervitustega

Ain Mutli

From: Ilona Rõženkova [mailto:ilona.rozenkova@gmail.com]**Sent:** Wednesday, February 19, 2020 11:30 AM**To:** Ain Mutli**Subject:** Fwd: Ihasalu tee 42, 46 ja Vaba mü DP tehnilised tingimused

Tere!

Olen küsinud tehnilised tingimused, sain teie vastuse, et tuleb lokaalselt lahendada.

Päikest,

Ilona.

----- Forwarded message -----

От: **Ain Mutli** <ain@loovesi.ee>

Date: пт, 18 окт. 2019 г., 18:59

Subject: RE: Ihasalu tee 42, 46 ja Vaba mü DP tehnilised tingimused

To: Ilona Rõženkova <ilona.rozenkova@gmail.com>

Tere, Ilona

Loo Veel seal kommunikatsioon pole, tuleb lokaalselt lahendada.

Tervitustega

Ain Mutli

From: Ilona Rõženkova [mailto:ilona.rozenkova@gmail.com]
Sent: Tuesday, October 15, 2019 1:30 PM
To: Ain Mutli
Subject: Ihasalu tee 42, 46 ja Vaba mü DP tehnilised tingimused

Ain, tere!

Vaadake palun Ihasalu tee 42, 46 ja Vaba mü detailplaneeringu - kas selles piirkonnas on olemas Loo Vesi tehnovõrgud? Kas saate pakkuda vee- ja kanalisatsiooniühendust? Palume tehnilised tingimused detailplaneeringule.

Päikest ja jõudu,

Ilona Krivonogov.

tel 51995509